

DECYZJA

Na podstawie art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) w związku z art. 41 ust. 1, 2 i 3 pkt 2, art. 43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o *odpadach* (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 669 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku spółki PREMEDIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Miasteczku Śląskim przy ul. Hutniczej 17 (pismo z dnia 18.01.202 r. – z datą wpływu do Starostwa: 25.01.2023 r., uzupełnione pismem z dnia 07.03.2023 r.)

orzekam

Udzielam spółce PREMEDIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Miasteczku Śląskim przy ul. Hutniczej 17 – zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

Zezwolenie niniejsze obejmuje:

A. W ZAKRESIE ZBIERANIA ODPADÓW:**1. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów**

NIP: 645 255 77 38

2. Rodzaje odpadów przewidywanych do zbierania

L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu
1.	02 01 04	Odpady z tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)
2.	07 02 13	Odpady z tworzyw sztucznych
3.	12 01 05	Odpady z toczenia i wyłudzania tworzyw sztucznych
4.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych
5.	16 01 19	Tworzywa sztuczne
6.	16 03 04	Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80
7.	17 02 03	Tworzywa sztuczne
8.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma
9.	20 01 39	Tworzywa sztuczne

3. Oznaczenie miejsca zbierania odpadów

Działalność w zakresie zbierania odpadów prowadzona będzie w Miasteczku Śląskim przy ul. Hutniczej 17 (działki o numerach ewidencyjnych: 394/8, 395/8).

4. Wskazanie**4.1. Miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów**

L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania odpadów
1.	02 01 04	Odpady z tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)	Odpady magazynowane selektywnie na placu magazynowym o powierzchni 800 m ² , podzielonym na dwie sekcje po 400 m ² (utwardzony z szczerłą betonową nawierzchnią, wody opadowe i roztopowe ujęte za pomocą odwodnienia liniowego i oczyszczone w separatorze koalescencyjnym odprowadzone do dwóch zbiorników bezodpływowych) – odpady magazynowane w kontenerach, lub/i w metalowych pojemnikach, lub/i workach typu big-bag, lub/i luzem w pryzmach (max. wysokość pryzmy nie przekroczy 2 m) pod plandeką lub mobilnym zadaszeniem.
2.	07 02 13	Odpady z tworzyw sztucznych	Odpady magazynowane selektywnie na placu magazynowym o powierzchni 800 m ² , podzielonym na dwie sekcje po 400 m ² (utwardzony z szczerłą betonową nawierzchnią, wody opadowe i roztopowe ujęte za pomocą odwodnienia liniowego i oczyszczone w separatorze koalescencyjnym odprowadzone do dwóch zbiorników bezodpływowych) – odpady magazynowane w kontenerach, lub/i w metalowych pojemnikach, lub/i workach typu big-bag, lub/i luzem w pryzmach (max. wysokość pryzmy nie przekroczy 2 m) pod plandeką lub mobilnym zadaszeniem.

L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania odpadów
3.	12 01 05	Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych	Odpady magazynowane selektywnie na placu magazynowym o powierzchni 800 m ² , podzielonym na dwie sekcje po 400 m ² (utwardzony z szczelną betonową nawierzchnią, wody opadowe i roztopowe ujęte za pomocą odwodnienia liniowego i oczyszczone w separatorze koalescencyjnym odprowadzone do dwóch zbiorników bezodpływowych) – odpady magazynowane w kontenerach, lub/i w metalowych pojemnikach, lub/i workach typu big-bag, lub/i luzem w pryzmach (max. wysokość pryzmy nie przekroczy 2 m) pod plandeką lub mobilnym zadaszeniem.
4.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	Odpady magazynowane selektywnie na placu magazynowym o powierzchni 800 m ² , podzielonym na dwie sekcje po 400 m ² (utwardzony z szczelną betonową nawierzchnią, wody opadowe i roztopowe ujęte za pomocą odwodnienia liniowego i oczyszczone w separatorze koalescencyjnym odprowadzone do dwóch zbiorników bezodpływowych) – odpady magazynowane w kontenerach, lub/i w metalowych pojemnikach, lub/i workach typu big-bag, lub/i luzem w pryzmach (max. wysokość pryzmy nie przekroczy 2 m) pod plandeką lub mobilnym zadaszeniem.
5.	16 01 19	Tworzywa sztuczne	Odpady magazynowane selektywnie na placu magazynowym o powierzchni 800 m ² , podzielonym na dwie sekcje po 400 m ² (utwardzony z szczelną betonową nawierzchnią, wody opadowe i roztopowe ujęte za pomocą odwodnienia liniowego i oczyszczone w separatorze koalescencyjnym odprowadzone do dwóch zbiorników bezodpływowych) – odpady magazynowane w kontenerach, lub/i w metalowych pojemnikach, lub/i workach typu big-bag, lub/i luzem w pryzmach (max. wysokość pryzmy nie przekroczy 2 m) pod plandeką lub mobilnym zadaszeniem.
6.	16 03 04	Nieorganiczne odpady inne niż wym. w 16 03 03, 16 03 80	Odpady magazynowane selektywnie na placu magazynowym o powierzchni 800 m ² , podzielonym na dwie sekcje po 400 m ² (utwardzony z szczelną betonową nawierzchnią, wody opadowe i roztopowe ujęte za pomocą odwodnienia liniowego i oczyszczone w separatorze koalescencyjnym odprowadzone do dwóch zbiorników bezodpływowych) – odpady magazynowane w kontenerach, lub/i w metalowych pojemnikach, lub/i workach typu big-bag, lub/i luzem w pryzmach (max. wysokość pryzmy nie przekroczy 2 m) pod plandeką lub mobilnym zadaszeniem.
7.	17 02 03	Tworzywa sztuczne	Odpady magazynowane selektywnie na placu magazynowym o powierzchni 800 m ² , podzielonym na dwie sekcje po 400 m ² (utwardzony z szczelną betonową nawierzchnią, wody opadowe i roztopowe ujęte za pomocą odwodnienia liniowego i oczyszczone w separatorze koalescencyjnym odprowadzone do dwóch zbiorników bezodpływowych) – odpady magazynowane w kontenerach, lub/i w metalowych pojemnikach, lub/i workach typu big-bag, lub/i luzem w pryzmach (max. wysokość pryzmy nie przekroczy 2 m) pod plandeką lub mobilnym zadaszeniem.
8.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	Odpady magazynowane selektywnie na placu magazynowym o powierzchni 800 m ² , podzielonym na dwie sekcje po 400 m ² (utwardzony z szczelną betonową nawierzchnią, wody opadowe i roztopowe ujęte za pomocą odwodnienia liniowego i oczyszczone w separatorze koalescencyjnym odprowadzone do dwóch zbiorników bezodpływowych) – odpady magazynowane w kontenerach, lub/i w metalowych pojemnikach, lub/i workach typu big-bag, lub/i luzem w pryzmach (max. wysokość pryzmy nie przekroczy 2 m) pod plandeką lub mobilnym zadaszeniem.
9.	20 01 39	Tworzywa sztuczne	Odpady magazynowane selektywnie na placu magazynowym o powierzchni 800 m ² , podzielonym na dwie sekcje po 400 m ² (utwardzony z szczelną betonową nawierzchnią, wody opadowe i roztopowe ujęte za pomocą odwodnienia liniowego i oczyszczone w separatorze koalescencyjnym odprowadzone do dwóch zbiorników bezodpływowych) – odpady magazynowane w kontenerach, lub/i w metalowych pojemnikach, lub/i workach typu big-bag, lub/i luzem w pryzmach (max. wysokość pryzmy nie przekroczy 2 m) pod plandeką lub mobilnym zadaszeniem.

4.2. Maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku

L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane [Mg]	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg/rok]
1.	02 01 04	Odpady z tworzyw sztucznych (z wyłącz. opakowań)	70	2700
2.	07 02 13	Odpady z tworzyw sztucznych	70	2700
3.	12 01 05	Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych	70	2700
4.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	70	2700
5.	16 01 19	Tworzywa sztuczne	70	2700
6.	16 03 04	Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80	70	2700
7.	17 02 03	Tworzywa sztuczne	70	2700
8.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	70	2700
9.	20 01 39	Tworzywa sztuczne	70	2700

Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane nie przekroczy – 70 Mg.

Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku nie przekroczy – 2700 Mg/rok.

4.3. Największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów

Największa masa odpadów, która mogłaby być magazynowana w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikająca z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów wynosi – 70 Mg.

4.4. Całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów

Całkowita pojemność (wyrażona w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów wynosi – 70 Mg.

5. Opis metody zbierania odpadów:

Działalność spółki PREMEDIA S.A. polega na zbieraniu odpadów tworzyw sztucznych wyłącznie innych niż niebezpieczne zarówno od osób fizycznych jak i firm. Odpady po przyjęciu będą ważone, a następnie zostaną przetransportowane do odpowiedniego miejsca magazynowania. Zbierane odpady będą magazynowane w celu nagromadzenia odpowiedniej ilości przerobowej lub transportowej. Rozładunek i załadunek będzie odbywał się ręcznie oraz za pomocą wózka widłowego.

Odpady zbierane będą w sposób selektywny na placu magazynowym o powierzchni 800 m² podzielonym na dwie sekcje o powierzchni 400 m² każda, zlokalizowanym na terenie działki

ewidencyjnej 395/8. Odpady magazynowane będą na utwardzonym, szczelnym podłożu wyposażonym w system odwodnienia liniowego. Wody opadowe i roztopowe oczyszczone będą w separatorze koalescencyjnym, a następnie odprowadzone do dwóch zbiorników bezodpływowych.

Odpady magazynowane będą w sposób selektywny w oznakowanych wydzielonych strefach, w zależności od rodzaju magazynowanych odpadów w następujący sposób:

- w kontenerach o pojemności 35 m³,
- w metalowych pojemnikach o pojemności ok. 4,5 m³,
- w workach typu big-bag o pojemności ok. 1,8 m³,
- a także luzem w przyzmach (max. wysokość przyzmy nie przekroczy 2 m) z możliwością przykrycia plandeką lub ustawienia mobilnego zadaszania.

Po zebraniu odpowiedniej partii odpadów w terminach zgodnych z ustawą o *odpadach* zostaną skierowane do procesu przetwarzania we własnej instalacji lub przekazane do dalszej odsprzedaży podmiotom zewnętrznym posiadającym stosowne zezwolenia na gospodarowanie odpadami. Wywóz odpadów odbywać się będzie za pomocą samochodów ciężarowych typu hakuwec należących do zewnętrznej firmy bądź za pomocą własnego samochodu dostawczego.

6. Wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów

Podmiot ma obowiązek przestrzegania przepisów obowiązujących i wynikających z warunków w zakresie ochrony przeciwpożarowej zawartych w dokumencie pn. „Operat przeciwpożarowy zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej dla obiektów PREMEDIA S.A. – obiektów zlokalizowanych w Miasteczku Śląskim przy ul. Hutniczej 17 dot. czasowego magazynowania odpadów (w procesie ich zbierania) i przetwarzania odpadów” opracowanym w maju 2022 roku zatwierdzonym postanowieniem nr 271/PZ/2022 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach z dnia 09.11.2022 r. znak PZ.52805.21.2022.MŚ.

7. Czas obowiązywania zezwolenia

Termin obowiązywania zezwolenia do dnia **3 sierpnia 2033 roku**.

8. Dodatkowe warunki zbierania odpadów

1. Odpady przemieszczane będą w sposób zabezpieczający je przed ich ewentualnym rozsypaniem oraz zanieczyszczeniem trasy po której będą przemieszczane.
2. Osoby przemieszczające odpady będą przeszkolone, co do zasad ich bezpiecznego przemieszczania.
3. Magazynowanie odpadów może odbywać się w określonym miejscu, do którego posiadacz odpadów ma aktualny tytuł prawny – w sposób selektywny, niepowodujący uciążliwości dla otoczenia i zagrożenia dla środowiska, tj. odpady będą odpowiednio zabezpieczone przed ich ewentualnym rozsypaniem. Powierzchnia podłoża, na której odpady będą magazynowane winna być odpowiednio oraz skutecznie zabezpieczona przed przedostaniem się ewentualnych substancji (odcieków) do środowiska.
4. Odpady mogą być magazynowane, nie dłużej niż przez 3 lata (okresy magazynowania odpadów są liczone łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów)
5. Uzyskujący niniejsze zezwolenie zobowiązany jest do przekazania odpadów wyłącznie firmom posiadającym aktualne stosowne zezwolenia zgodnie z ustawą o *odpadach*.
6. Warunkiem ważności niniejszego zezwolenia jest spełnienie wszystkich zawartych w nim wymogów.
7. Uzyskujący niniejsze zezwolenie nie może dokonywać zmian w sposobie gospodarowania odpadami bez zgody organu wydającego niniejszą decyzję.

B. W ZAKRESIE PRZETWARZANIA ODPADÓW:**1. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów**

NIP: 645 255 77 38

2. Rodzaj i masa odpadów przewidywanych do przetworzenia w okresie roku

L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa odpadu Mg/rok
1.	02 01 04	Odpady z tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)	2700
2.	07 02 13	Odpady z tworzyw sztucznych	2700
3.	12 01 05	Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych	2700
4.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	2700
5.	16 01 19	Tworzywa sztuczne	2700
6.	16 03 04	Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80	2700
7.	17 02 03	Tworzywa sztuczne	2700
8.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	2700
9.	20 01 39	Tworzywa sztuczne	2700
W sumie maksymalnie			2700

3. Rodzaj i masa odpadów powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku

L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa odpadu Mg/rok
1.	13 01 01*	Oleje hydrauliczne zawierające PCB	0,2
2.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	50,0
3.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	100,0
4.	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	100,0
5.	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	0,1
6.	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	0,1
7.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	100,0

(*) odpad niebezpieczny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10)

4. Miejsce przetwarzania odpadów

Procesy przetwarzania odpadów prowadzone będą w instalacji do przerobu odpadów zlokalizowanej w budynku hali w obrębie Zakładu w Miasteczku Śląskim, przy ul. Hutniczej 17, na działkach o numerach ewidencyjnych: 394/8 oraz 395/8.

5. Dopuszczone metody przetwarzania odpadów

Wymienione odpady w tabeli pkt. B.2. niniejszego zezwolenia zostaną poddane przetwarzaniu w procesie odzysku (według załącznika nr 1 do ustawy o odpadach):

- R3 – *Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania),*
- R12 – *Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11.*

6. Opis procesów technologicznych

Planowany proces technologiczny opierać się będzie na dwóch procesach:

- Procesie rozdrabniania tworzyw, czyli proces mechanicznej obróbki odpadów polegający na mieleniu odpadów do odpowiedniej frakcji, która umożliwia dalsze przetwarzanie

lub sprzedaż. W wyniku tego procesu prowadzonego na młynach rozdrabniających wytwarzany jest tzw. przemiał tworzyw sztucznych.

- Procesie regranulacji tworzyw, czyli proces termicznej obróbki tworzyw sztucznych, polegający na doprowadzeniu materiału do temperatury plastyczności, wytłoczeniu go przez głowicę formująco-tnącą oraz schłodzeniu. W wyniku tego procesu prowadzonego na wytłaczarkach (granulatorach) wytwarzany będzie regranulat tworzyw sztucznych – gotowy produkt do sprzedaży w postaci granulek.

Do przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych Spółka PREMEDIA S.A. posiada dwie linie rozdrabniające (mielące) i dwie linie granulujące w skład, których wchodzi następujące maszyny i urządzenia:

- młyn rozdrabniający i kruszarka o mocy 140 kW,
- młyn rozdrabniający i kruszarka o mocy 100 kW,
- granulator (wytłaczarka) – o mocy 200 kW,
- granulator (wytłaczarka) – o mocy 220 kW.

Instalacja do przerobu tworzyw sztucznych posiada następujące wydajności:

- Łączna maksymalna roczna moc przerobowa młynów = 3600 Mg/rok,
- Łączna maksymalna roczna moc przerobowa wytłaczarek = 3600 Mg/rok,
- Maksymalna roczna moc przerobowa całej instalacji wynosi 3600 Mg/rok.

Powstałe po procesie przetwarzania granulatu lub przemiału tworzyw sztucznych., które nie będą spełniać warunków utraty statusu odpadów, będą odpadami.

7. Rodzaje odpadów, które utracą status odpadów oraz szczegółowe warunki utraty statusu odpadów

L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu
1.	02 01 04	Odpady z tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)
2.	07 02 13	Odpady z tworzyw sztucznych
3.	12 01 05	Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych
4.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych
5.	16 01 19	Tworzywa sztuczne
6.	16 03 04	Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80
7.	17 02 03	Tworzywa sztuczne
8.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma
9.	20 01 39	Tworzywa sztuczne

Szczegółowe warunki utraty statusu odpadów:

Warunki utraty statusu odpadów, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o odpadach, przez ww. odpady uznaje się za spełnione, jeżeli łącznie:

1. Przedmiot lub substancja są powszechnie stosowane do konkretnych celów – w wyniku procesu przetwarzania powstający granulaty lub przemiał tworzyw sztucznych wykorzystywany jest przez firmy do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych takich jak np.: rury wodno-kanalizacyjne, beczki, płyty, wyroby wtryskowe.
2. Istnieje rynek takich przedmiotów lub substancji lub popyt na nie – firmy wykorzystujące do procesu produkcji i dostarczające na rynek wyroby z tworzyw sztucznych takich jak rury wodno-kanalizacyjne, beczki, płyty, wyroby wtryskowe zgłaszają popyt na zakup surowca w postaci granulatu lub przemiału tworzyw sztucznych.
3. Dany przedmiot lub substancja spełniają wymagania techniczne dla zastosowania do konkretnych celów oraz wymagania określone w przepisach, w szczególności dotyczących chemikaliów i produktów mających zastosowanie do danego przedmiotu lub danej substancji, i w normach mających zastosowanie do danego produktu – surowiec do produkcji w postaci granulatu tworzyw sztucznych spełnia wymagania techniczne w zakresie wykorzystania

do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych jak m. in. rury wodno-kanalizacyjne, beczki, płyty, wyroby wtryskowe oraz spełnia wymagania określone w przepisach i normach mających zastosowanie do tego rodzaju produktu.

4. Zastosowanie przedmiotu lub substancji nie prowadzi do negatywnych skutków dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska – w trakcie procesu stosuje się żadnych związków zmieniających właściwości surowca pierwotnego, który w postaci odpadu nie nadaje się do ponownego użycia. Dopiero proces mielenia bądź granulacji powoduje, że materiał może być ponownie użyty. Ponowne zastosowanie w postaci granulatu lub przemiału tworzyw sztucznych nie prowadzi do negatywnych skutków dla życia, zdrowia lub środowiska.

8. Wskazanie

8.1. Miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów

L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania odpadów
1.	02 01 04	Odpady z tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)	Odpady magazynowane selektywnie na placu magazynowym o powierzchni 800 m ² , podzielonym na dwie sekcje po 400 m ² (utwardzony z szczerłą betonową nawierzchnią, wody opadowe i roztopowe ujęte za pomocą odwodnienia liniowego i oczyszczone w separatorze koalescencyjnym odprowadzone do dwóch zbiorników bezodpływowych) – odpady magazynowane w kontenerach, lub/i w metalowych pojemnikach, lub/i workach typu big-bag, lub/i luzem w pryzmach (max. wysokość pryzmy nie przekroczy 2 m) pod plandeką lub mobilnym zadaszeniem.
2.	07 02 13	Odpady z tworzyw sztucznych	Odpady magazynowane selektywnie na placu magazynowym o powierzchni 800 m ² , podzielonym na dwie sekcje po 400 m ² (utwardzony z szczerłą betonową nawierzchnią, wody opadowe i roztopowe ujęte za pomocą odwodnienia liniowego i oczyszczone w separatorze koalescencyjnym odprowadzone do dwóch zbiorników bezodpływowych) – odpady magazynowane w kontenerach, lub/i w metalowych pojemnikach, lub/i workach typu big-bag, lub/i luzem w pryzmach (max. wysokość pryzmy nie przekroczy 2 m) pod plandeką lub mobilnym zadaszeniem.
3.	12 01 05	Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych	Odpady magazynowane selektywnie na placu magazynowym o powierzchni 800 m ² , podzielonym na dwie sekcje po 400 m ² (utwardzony z szczerłą betonową nawierzchnią, wody opadowe i roztopowe ujęte za pomocą odwodnienia liniowego i oczyszczone w separatorze koalescencyjnym odprowadzone do dwóch zbiorników bezodpływowych) – odpady magazynowane w kontenerach, lub/i w metalowych pojemnikach, lub/i workach typu big-bag, lub/i luzem w pryzmach (max. wysokość pryzmy nie przekroczy 2 m) pod plandeką lub mobilnym zadaszeniem.
4.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	Odpady magazynowane selektywnie na placu magazynowym o powierzchni 800 m ² , podzielonym na dwie sekcje po 400 m ² (utwardzony z szczerłą betonową nawierzchnią, wody opadowe i roztopowe ujęte za pomocą odwodnienia liniowego i oczyszczone w separatorze koalescencyjnym odprowadzone do dwóch zbiorników bezodpływowych) – odpady magazynowane w kontenerach, lub/i w metalowych pojemnikach, lub/i workach typu big-bag, lub/i luzem w pryzmach (max. wysokość pryzmy nie przekroczy 2 m) pod plandeką lub mobilnym zadaszeniem.
5.	16 01 19	Tworzywa sztuczne	Odpady magazynowane selektywnie na placu magazynowym o powierzchni 800 m ² , podzielonym na dwie sekcje po 400 m ² (utwardzony z szczerłą betonową nawierzchnią, wody opadowe i roztopowe ujęte za pomocą odwodnienia liniowego i oczyszczone w separatorze koalescencyjnym odprowadzone do dwóch zbiorników bezodpływowych) – odpady magazynowane w kontenerach, lub/i w metalowych pojemnikach, lub/i workach typu big-bag, lub/i luzem w pryzmach (max. wysokość pryzmy nie przekroczy 2 m) pod plandeką lub mobilnym zadaszeniem.
6.	16 03 04	Nieorganiczne odpady inne niż wym. w 16 03 03, 16 03 80	Odpady magazynowane selektywnie na placu magazynowym o powierzchni 800 m ² , podzielonym na dwie sekcje po 400 m ² (utwardzony z szczerłą betonową nawierzchnią, wody opadowe i roztopowe ujęte za pomocą odwodnienia liniowego i oczyszczone w separatorze koalescencyjnym odprowadzone do dwóch

			zbiorników bezodpływowych) – odpady magazynowane w kontenerach, lub/i w metalowych pojemnikach, lub/i workach typu big-bag, lub/i luzem w pryzmach (max. wysokość pryzmy nie przekroczy 2 m) pod plandeką lub mobilnym zadaszeniem.
7.	17 02 03	Tworzywa sztuczne	Odpady magazynowane selektywnie na placu magazynowym o powierzchni 800 m ² , podzielonym na dwie sekcje po 400 m ² (utwardzony z szczelną betonową nawierzchnią, wody opadowe i roztopowe ujęte za pomocą odwodnienia liniowego i oczyszczone w separatorze koalescencyjnym odprowadzone do dwóch zbiorników bezodpływowych) – odpady magazynowane w kontenerach, lub/i w metalowych pojemnikach, lub/i workach typu big-bag, lub/i luzem w pryzmach (max. wysokość pryzmy nie przekroczy 2 m) pod plandeką lub mobilnym zadaszeniem.
8.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	Odpady magazynowane selektywnie na placu magazynowym o powierzchni 800 m ² , podzielonym na dwie sekcje po 400 m ² (utwardzony z szczelną betonową nawierzchnią, wody opadowe i roztopowe ujęte za pomocą odwodnienia liniowego i oczyszczone w separatorze koalescencyjnym odprowadzone do dwóch zbiorników bezodpływowych) – odpady magazynowane w kontenerach, lub/i w metalowych pojemnikach, lub/i workach typu big-bag, lub/i luzem w pryzmach (max. wysokość pryzmy nie przekroczy 2 m) pod plandeką lub mobilnym zadaszeniem.
9.	20 01 39	Tworzywa sztuczne	Odpady magazynowane selektywnie na placu magazynowym o powierzchni 800 m ² , podzielonym na dwie sekcje po 400 m ² (utwardzony z szczelną betonową nawierzchnią, wody opadowe i roztopowe ujęte za pomocą odwodnienia liniowego i oczyszczone w separatorze koalescencyjnym odprowadzone do dwóch zbiorników bezodpływowych) – odpady magazynowane w kontenerach, lub/i w metalowych pojemnikach, lub/i workach typu big-bag, lub/i luzem w pryzmach (max. wysokość pryzmy nie przekroczy 2 m) pod plandeką lub mobilnym zadaszeniem.

8.2. Maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku

L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane [Mg]	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg/rok]
1.	02 01 04	Odpady z tworzyw sztucznych (z wyłąc. opakowań)	70	2700
2.	07 02 13	Odpady z tworzyw sztucznych	70	2700
3.	12 01 05	Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych	70	2700
4.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	70	2700
5.	16 01 19	Tworzywa sztuczne	70	2700
6.	16 03 04	Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80	70	2700
7.	17 02 03	Tworzywa sztuczne	70	2700
8.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	70	2700
9.	20 01 39	Tworzywa sztuczne	70	2700

Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane nie przekroczy – 70 Mg.

Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku nie przekroczy – 2700 Mg/rok.

8.3. Największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów

Największa masa odpadów, która mogłaby być magazynowana w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikająca z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów wynosi – 70 Mg.

8.4. Całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów

Całkowita pojemność (wyrażona w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów wynosi – 70 Mg.

9. Wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów

Podmiot ma obowiązek przestrzegania przepisów obowiązujących i wynikających z warunków w zakresie ochrony przeciwpożarowej zawartych w dokumencie pn. „Operat przeciwpożarowy zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej dla obiektów PREMEDIA S.A. – obiektów zlokalizowanych w Miasteczku Śląskim przy ul. Hutniczej 17 dot. czasowego magazynowania odpadów (w procesie ich zbierania) i przetwarzania odpadów” opracowanym w maju 2022 roku zatwierdzonym postanowieniem nr 271/PZ/2022 Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach z dnia 09.11.2022 r. znak PZ.52805.21.2022.MŚ.

10. Czas obowiązywania zezwolenia

Termin obowiązywania zezwolenia do dnia **3 sierpnia 2033 roku**.

UZASADNIENIE

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania, zezwolenia na zbieranie oraz zezwolenia na przetwarzanie odpadów wszczęto na wniosek spółki PREMEDIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Miasteczku Śląskim przy ul. Hutniczej 17 (pismo z dnia 18.01.2023 r. – z datą wpływu do Starostwa: 25.01.2023 r., uzupełnione pismem z dnia 07.03.2023 r.).

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o *odpadach* prowadzenie zbierania i przetwarzania odpadów wymaga uzyskania zezwolenia.

Zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów wydaje organ właściwy ze względu na miejsce zbierania lub przetwarzania odpadów. Wobec powyższego w niniejszej sprawie organem właściwym do wydania przedmiotowych zezwoleń jest Starosta Tarnogórski zgodnie z art. 41 ust. 2, ust. 3 pkt 2 ustawy o *odpadach*.

Analiza wniosku w zakresie dotyczącym zbierania i przetwarzania odpadów wykazała, iż spełnia on wymogi formalne przewidziane w art. 42 ust. 1, 2, 3a, 3c, 4b ustawy o *odpadach*, zatem pismem z dnia 20.03.2023 r. znak OŚR.6233.2.2023 Starosta Tarnogórski zawiadomił stronę o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie, informując równocześnie o możliwości wnoszenia w określonym terminie ewentualnych uwag i wniosków w sprawie. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły do Starosty żadne uwagi ani wnioski odnośnie wszczętego postępowania administracyjnego.

Następnie, na podstawie art. 41a ust. 1, 1a, 2, 3, 3a ustawy o *odpadach*, organ pismami z dnia 21.03.2023 r. znak OŚR.6233.2.2023 wystąpił do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach Delegatura w Częstochowie oraz Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach z prośbą o przeprowadzenie kontroli instalacji, obiektu budowlanego i miejsc magazynowania, w zakresie spełnienia wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony środowiska oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, a także w postanowieniu nr 271/PZ/2022 Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach z dnia 09.11.2022 r. znak PZ.52805.21.2022.MŚ.

Równocześnie, zgodnie z art. 41 ust. 6a ww. ustawy, organ pismem z dnia 21.03.2023 r. znak OŚR.6233.2.2023 wystąpił do Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie o opinię dla przedmiotowego przedsięwzięcia ze względu na miejsce prowadzenia zbierania i przetwarzania odpadów oraz zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie nie wydał opinii w terminie określonym w art. 106 § 3 *Kodeksu postępowania administracyjnego*, wobec tego na podstawie art. 41 ust. 6b ustawy o *odpadach* organ przyjął, że wydano opinię pozytywną.

Z uwagi na fakt, iż nie zostały przeprowadzone kontrole Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach oraz do Starosty Tarnogórskiego nie wpłynęły postanowienia w przedmiocie spełnienia wymagań określonych przepisach ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej, organ pismem z dnia 12.04.2023 r. znak OŚR.6233.2.2023 – wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy, o czym strona przedmiotowego postępowania administracyjnego została prawidłowo zawiadomiona.

W następstwie powyższego Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach postanowieniem nr 9.2023.PZ z dnia 26.04.2023 r. znak PZ.52805.13.2023.3.JC stwierdził zgodność warunków ochrony przeciwpożarowej zawartych w dokumentacji „*Operat przeciwpożarowy zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej dla obiektów Premedia S.A. obiektów zlokalizowanych w Miasteczku Śląskim przy ul. Hutniczej 17 dot. czasowego magazynowania odpadów (w procesie ich zbierania) i przetwarzania odpadów*”.

Pismem z dnia 19.06.2023 r. znak OŚR.6233.2.2023 organ po raz kolejny wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy z uwagi na fakt, iż nie została przeprowadzona kontrola Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz do Starosty Tarnogórskiego nie wpłynęło postanowienie w przedmiocie spełnienia wymagań określonych przepisach ochrony środowiska.

Postanowieniem z dnia 19.07.2023 r. znak DCIN.7060.14.2023.AR Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach Delegatura w Częstochowie postanowił stwierdzić spełnienie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska dla miejsca magazynowania odpadów przewidzianych do zbierania i przetwarzania oraz instalacji do przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych znajdujących się na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 394/8, 395/8 w Miasteczku Śląskim przy ul. Hutniczej 17, należących do spółki PREMEDIA S.A.

W dniu 25.07.2023 r. zgodnie z art. 10 § 1 *Kodeksu postępowania administracyjnego* powiadomiono stronę postępowania o zebranych dowodach i materiałach w sprawie oraz o możliwości wypowiedzenia się co do ich treści oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji.

W określonym terminie strona nie wniosła uwag.

Dokonując oceny zebranego materiału dowodowego w sprawie tutejszy organ ustalił, co następuje:

Zakres działalności spółki PREMEDIA S.A. z siedzibą w Miasteczku Śląskim przy ul. Hutniczej 17 będzie obejmował zbieranie odpadów tworzyw sztucznych takiego samego rodzaju, co odpady przewidziane do przetwarzania ustalonych na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10).

Przetwarzanie odpadów prowadzone będzie w procesie odzysku (według załącznika nr 1 do ustawy o *odpadach*):

- R3 – Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania),

- R12 – Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11.

W ramach prowadzonego przetwarzania odpadów w procesie odzysku przewidziana jest utrata statusu odpadów, tym samym na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 3a ustawy o odpadach w zezwoleniu (pkt B.7.) określono rodzaje odpadów, które utracą status odpadów, oraz szczegółowe warunki utraty statusu odpadów. Należy zaznaczyć, iż powstałe po procesie przetwarzania produkty, które nie będą spełniać warunków utraty statusu odpadów, będą odpadami.

Odpady zbierane będą na placu magazynowym do którego wnioskodawca wykazał posiadanie tytułu prawnego.

Uwzględniając zapisy art. 25 ust. 2 ustawy o odpadach „Magazynowanie odpadów może odbywać się na terenie, do którego posiadacz odpadów ma tytuł prawny” Starosta określił termin ważności niniejszego zezwolenia.

Da terenu, na którym zlokalizowany jest zakład obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą Nr XI/61/11 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 28.06.2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach Strefy Aktywności Gospodarczej w Miasteczku Śląskim. Z przedłożonego zaświadczenia wydanego przez Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim z dnia 23.03.2022 r. znak G.6727.45.2022 wynika, że działki o nr. ewid.: 394/8 i 395/8 wchodzą w skład terenów, które przeznaczone są na cele: „tereny produkcyjno-usługowe obejmujące obiekty produkcyjne, usługowe, magazynowo-składowe, bazy transportowe, usługi logistyczne, stacje paliw i obsługi pojazdów” – symbol planu E9-PU.

Na terenie spółki PREMEDIA S.A. znajduje się instalacja do przetwarzania odpadów oraz punkt do zbierania odpadów tj. przedsięwzięcia klasyfikowane zgodnie z zapisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.) do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z powyższym Spółka uzyskała decyzję Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 23.09.2022 r. znak M.6220.1.2022 (z późn. zm.) o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa Zakładu Premedia S.A. w Miasteczku Śląskim zlokalizowanego przy ul. Hutniczej 17 na działkach o nr ewid. 394/8 i 395/8, zajmującego się zbieraniem i przetwarzaniem odpadów w instalacji do przetwarzania tworzyw sztucznych”, w której organ stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia

Czas obowiązywania zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów określono zgodnie z art. 44 ust. 2 pkt 3a ustawy o odpadach, w myśl którego zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat, uwzględniając wniosek strony.

Biorąc powyższe pod uwagę, po przeprowadzeniu postępowania należało orzec jak w sentencji.


Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie w trybie art. 127 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Starosty Tarnogórskiego w terminie 14-tu dni licząc od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzja nie zwalnia z przestrzegania przepisów innych niż ustawa o odpadach w szczególności:

- rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1742).



z up. Starosty
CZŁONEK ZARZĄDU
Krzysztof Łoziński

Otrzymuje:

1. PREMEDIA S.A.
ul. Hutnicza 17
42-610 Miasteczko Śląskie

Do wiadomości:

- | | |
|---|---------|
| 1. Marszałek Województwa Śląskiego | (ePUAP) |
| 2. Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie | (ePUAP) |
| 3. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
Delegatura w Częstochowie
ul. Rząsawska 24/28
42-200 Częstochowa | (ePUAP) |
| 4. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
ul. Górnicza 36
42-600 Tarnowskie Góry | (ePUAP) |

Opłatę skarbową w kwocie 616,00 zł (sześćset szesnastu zł) uiszczono dnia 18.01.2023 na rachunek bankowy Urzędu gminy/miasta TARNOWSKIE GÓRY
SANTANDER BANK Polska S.A.
Nr rach.: 31 1090 1825 0000 0001 4381 0486
KATARZYNA ZYDOMAŁA SI. INSEKTOR Rydley
imię i nazwisko stanowisko służbowe podpis

Wobec zrzeczenia się prawa do
wniesienia odwołania /art. 130 § 4 Kpa/
decyzja jest ostateczna i prawomocna
i tym samym podlega wykonaniu
Tarnowskie Góry, dnia 04.08.2023r.
Rydley